alphacomed
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV

Neurosurgery

HF-Lösungen
HF solutions
Soluciones de AF
Solutions HF
Soluzioni HF

KLS martin GROUP

Distribué par Alphacomed Tel : +33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com

alphacomed
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV

marCut®

Super Slim Line

Superschlanke Version
Super slim model
Versión super delgada
Version super mince
Versione extra snella

80-572-13-04
marCut® SSL
13 cm / 5 1/8"

80-572-14-04
marCut® SSL
14 cm / 5 2/8"

80-572-17-04
marCut® SSL
17 cm / 6 5/8"

80-570-00-04

Protektor für die Aufbereitung. Wir empfehlen die Verwendung des Protektors für die Aufbereitung der Schere.

Protector for instrument processing. We recommend using the protector for processing the scissors.

Protector para el tratamiento. Recomendamos la utilización del protector para el tratamiento de las tijeras.

Protecteur pour la préparation. Nous recommandons l'utilisa-tion du protecteur pour la préparation des ciseaux.

Protettore per il trattamento. Si consiglia l'uso del protettore per il trattamento delle forbici.

Weitere Informationen finden Sie im separaten Prospekt marCut®.

For further information, please refer to separate marCut® brochure.

Éncontrará informaciones adicionales en el folleto individual marCut®.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la brochure marCut®.

Per ulteriori informazioni vedasi il prospetto separato marCut®.

Distribué par Alphacomed Tel : +33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com



NON-STICK red

revolutionary
ergonomic
design

KLS Martin NON-STICK **red** –
die neuen bipolaren Pinzetten mit verbesserter Ergonomie und deutlich reduziertem Anhaften von Gewebe
the new bipolar forceps with ergonomically improved and with significantly reduced tissue adhesion
las nuevas pinzas bipolares con ergonomía mejorada y una adhesión de tejido significativamente más baja
les nouvelles pinces bipolaires avec avec ergonomie améliorée et adhésion nettement réduite de tissus
le nuove pinze bipolari, con migliore ergonomia e adesione al tessuto chiaramente ridotta



marSIGHT
Die spezielle Geometrie der Pinzettenspitzen gewährleistet dem Operateur die maximale Sicht auf das OP-Feld und somit auf das zu koagulierende Gewebe. Außerdem wird das punktgenaue Fassen von Gewebe sichergestellt.

The special geometry of the forceps tips gives the surgeon an unobstructed view of the surgical site and the tissue to be coagulated. Moreover, the tips enable you to grasp tisue with utmost precision.

La geometría especial de las puntas de las pinzas garantiza que el cirujano tenga una visibilidad máxima sobre el campo opera-torio y, por consiguiente, sobre el tejido a coagular. Además se asegura un aprisionado de precisión puntual del tejido.

La géométrie spéciale des pointes de la pince confère au chirurgien une visibilité maximale sur le champ opératoire et donc sur les tissus à coaguler. En outre, la saisie ponctuelle de tissu est garantie.

La speciale geometria delle punte delle pinze garantisce al chirurgo la massima visibilità del campo operatorio e di conseguenza del tessuto coagulante. È assicurato inoltre la presa estremamente precisa del tessuto.

Schenkelgeometrie
Durch die sichtoptimierte Schenkelgeometrie tauchen die Hand des Operateurs sowie die Kabelverbindung nicht im OP-feld auf. Dies spielt insbesondere bei Anwendungen unter dem OP-Mikroskop eine bedeutende Rolle.

Shank geometry
Thanks to the view-optimized geometry of the shanks of the forceps, the surgeon's hand and the cable connector are kept out of the surgical field. This is particularly advantageous when working under the operating microscope.

Geometría de las ramas
Gracias a la geometria optimizada de las ramas para asegurar una mejor visibilidad, la mano del cirujano y la conexión del cable no aparecen en el campo operatorio. En particular esto juega un papel importante en aplicaciones bajo el microscopio quirúrgico.

Géométrie des branches
Par la géométrie des branches, optimisée du point de vue de la visibilité, la main du chirurgien et la connexion du câble n'immergent pas dans le champ opératoire, un avantage considérable, notamment en cas d'applications avec le microscope opératoire.

Geometria delle branche
Grazie alla geometria a visibilità perfezio-nata delle branche, la mano del chirurgo e la connessione del cavo non ingombrano il campo operatorio. Quest'aspetto svolge un ruolo significativo soprattutto nelle applicazioni realizzate sotto microscopio operatorio.

Distribué par Alphacomed Tel : +33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com

alphacomed
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV

revolutionary
ergonomic
design

Spitzenbreite Tip width Ancho de la punta Largeur des pointes Larghezza delle punte	Länge Length Longitud Longueur Lunghezza	Artikel-Nr. Item No. N.° referencia Référence Codice articolo
marSIGHT tip marSIGHT tip Punta marSIGHT Pointe marSIGHT Punta marSIGHT	0,3 mm 8 mm 2/1	
spitz/pointed/puntiaguda/pointue/acuta		
0,3 mm	12 cm/4 ¾"	80-982-12-04
0,3 mm	17 cm/6 ¼"	80-982-17-04
0,3 mm	20 cm/8"	80-982-20-04
0,3 mm	23 cm/9"	80-982-23-04
marSIGHT tip marSIGHT tip Punta marSIGHT Pointe marSIGHT Punta marSIGHT	0,6 mm 8 mm 2/1	
stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
0,6 mm	12 cm/4 ¾"	80-984-12-04
0,6 mm	17 cm/6 ¼"	80-984-17-04
0,6 mm	20 cm/8"	80-984-20-04
Standard tip Standard tip Punta estándar Pointe standard Punta standard	1,0 mm 8 mm 2/1	
stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
1,0 mm	12 cm/4 ¾"	80-986-12-04
1,0 mm	17 cm/6 ¼"	80-986-17-04
1,0 mm	20 cm/8"	80-986-20-04
1,0 mm	23 cm/9"	80-986-23-04
Standard tip Standard tip Punta estándar Pointe standard Punta standard	2,0 mm 8 mm 2/1	
stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
2,0 mm	17 cm/6 ¼"	80-988-17-04
2,0 mm	20 cm/8"	80-988-20-04
2,0 mm	23 cm/9"	80-988-23-04

80-982-12-04
12 cm/4 ¾"
spitz, 0,3 mm
pointed, 0.3 mm
puntiaguda, 0,3 mm
pointue, 0,3 mm
acuta, 0,3 mm

Beispielabbildung
Example illustration
Ilustración a modo de ejemplo
Illustration à titre d'exemple
Figura di esempio

Distribué par Alphacomed Tel : +33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com

revolutionary
ergonomic
design



	Spitzenbreite Tip width Ancho de la punta Largeur des pointes Larghezza delle punte	Länge Length Longitud Longueur Lunghezza	Artikel-Nr. Item No. N.° referencia Référence Codice articolo
Standard tip Standard tip Punta estándar Pointe standard Punta standard	**spitz/pointed/puntiaguda/pointue/acuta**		
	0,3 mm	12 cm/4 ¾"	80-983-12-04
	0,3 mm	17 cm/6 ¼"	80-983-17-04
Standard tip Standard tip Punta estándar Pointe standard Punta standard	**stumpf/blunt/roma/mousse/smussa**		
	0,6 mm	12 cm/4 ¾"	80-985-12-04
	0,6 mm	17 cm/6 ¼"	80-985-17-04
	0,6 mm	20 cm/8"	80-985-20-04
Standard tip Standard tip Punta estándar Pointe standard Punta standard	**stumpf/blunt/roma/mousse/smussa**		
	1,0 mm	12 cm/4 ¾"	80-987-12-04
	1,0 mm	17 cm/6 ¼"	80-987-17-04
	1,0 mm	20 cm/8"	80-987-20-04
	1,0 mm	23 cm/9"	80-987-23-04
Standard tip Standard tip Punta estándar Pointe standard Punta standard	**stumpf/blunt/roma/mousse/smussa**		
	2,0 mm	17 cm/6 ¼"	80-989-17-04
	2,0 mm	20 cm/8"	80-989-20-04
	2,0 mm	23 cm/9"	80-989-23-04
	2,0 mm	25 cm/9 ¾"	80-989-25-04
	2,0 mm	28 cm/11"	80-989-28-04

80-983-12-04
12 cm/4 ¾"
spitz, 0,3 mm
pointed, 0.3 mm
puntiaguda, 0,3 mm
pointue, 0,3 mm
acuta, 0,3 mm

Beispielabbildung
Example illustration
Ilustración a modo de ejemplo
Illustration à titre d'exemple
Figura di esempio

alphacomed
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV

Beispielabbildung
Example illustration
Ilustración a modo de ejemplo
Illustration à titre d'exemple
Figura di esempio

revolutionary
ergonomic
design

marSIGHT tip
marSIGHT tip
Punta marSIGHT
Pointe marSIGHT
Punta marSIGHT



marSIGHT tip
marSIGHT tip
Punta marSIGHT
Pointe marSIGHT
Punta marSIGHT



Standard tip
Standard tip
Punta estándar
Pointe standard
Punta standard



Standard tip
Standard tip
Punta estándar
Pointe standard
Punta standard



Spitzenbreite Tip width Ancho de la punta Largeur des pointes Larghezza delle punte	Länge Length Longitud Longueur Lunghezza	Artikel-Nr. Item No. N.° referencia Référence Codice articolo
spitz/pointed/puntiaguda/pointue/acuta		
0,3 mm	17 cm/6 ¼"	80-990-17-04
0,3 mm	20 cm/8"	80-990-20-04
0,3 mm	23 cm/9"	80-990-23-04
0,3 mm	25 cm/9 ¾"	80-990-25-04
stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
0,6 mm	17 cm/6 ¼"	80-991-17-04
0,6 mm	20 cm/8"	80-991-20-04
0,6 mm	23 cm/9"	80-991-23-04
0,6 mm	25 cm/9 ¾"	80-991-25-04
stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
1,0 mm	17 cm/6 ¼"	80-992-17-04
1,0 mm	20 cm/8"	80-992-20-04
1,0 mm	23 cm/9"	80-992-23-04
1,0 mm	25 cm/9 ¾"	80-992-25-04
stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
2,0 mm	17 cm/6 ¼"	80-993-17-04
2,0 mm	20 cm/8"	80-993-20-04
2,0 mm	23 cm/9"	80-993-23-04
2,0 mm	25 cm/9 ¾"	80-993-25-04

Distribué par Alphacomed Tel : +33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com

1/1

Beispielabbildung
Example illustration
Ilustración a modo de ejemplo
Illustration à titre d'exemple
Figura di esempio



nach oben gewinkelt
upward-bent
acodada hacia arriba
coudée vers le haut
piegata in alto



nach unten gewinkelt
downward-bent
acodada hacia abajo
coudée vers le bas
piegata in basso

revolutionary
ergonomic
design

Standard tip
Standard tip
Punta estándar
Pointe standard
Punta standard



Spitzenbreite / Tip width / Ancho de la punta / Largeur des pointes / Larghezza delle punte	Länge / Length / Longitud / Longueur / Lunghezza	Artikel-Nr. / Item No. / N.° referencia / Référence / Codice articolo
stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
0,6 mm	23 cm/9"	80-997-23-04
0,6 mm	25 cm/9 ¾"	80-997-25-04

Standard tip
Standard tip
Punta estándar
Pointe standard
Punta standard



stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
0,6 mm	23 cm/9"	80-996-23-04
0,6 mm	25 cm/9 ¾"	80-996-25-04

Standard tip
Standard tip
Punta estándar
Pointe standard
Punta standard



stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
1,0 mm	20 cm/8"	80-994-20-04
1,0 mm	23 cm/9"	80-994-23-04
1,0 mm	25 cm/9 ¾"	80-994-25-04

Standard tip
Standard tip
Punta estándar
Pointe standard
Punta standard



stumpf/blunt/roma/mousse/smussa		
1,0 mm	20 cm/8"	80-995-20-04
1,0 mm	23 cm/9"	80-995-23-04
1,0 mm	25 cm/9 ¾"	80-995-25-04

Distribué par Alphacomed Tel : +33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com

80-287-33-04 80-287-53-04

3 m/10 ft. 5 m/16 ft.

Anschlusskabel für bipolare Instrumente für KLS-Martin- und Berchtold-Geräte

Connection cable for bipolar instruments, for KLS Martin and Berchtold units

Cable de conexión para instrumentos bipolares para aparatos KLS Martin y Berchtold

Câble de raccordement pour instruments bipolaires pour appareils KLS Martin et Berchtold

Cavo di connessione per strumenti bipolari per apparecchi KLS Martin e Berchtold

80-286-30-04 80-286-50-04

3 m/10 ft. 5 m/16 ft.

Anschlusskabel für bipolare Instrumente für maxium® „e"-Version/Erbe-Geräte ICC und ACC/VIO

Connection cable for bipolar instruments, for maxium® „e"-Version/ICC and ACC/VIO Erbe units

Cable de conexión para instrumentos bipolares para maxium® versión "e"/aparatos Erbe ICC e ACC/VIO

Câble de raccordement pour instruments bipolaires pour maxium® version «e»/appareils Erbe ICC et ACC/VIO

Cavo di connessione per strumenti bipolari per maxium® versione "e"/apparecchi Erbe ICC e ACC/VIO

80-287-89-04 80-287-90-04

3 m/10 ft. 5 m/16 ft.

Anschlusskabel für bipolare Instrumente für maxium® „i"-Version, ME MB 3 „i"-Version, ME MB 2 „i"-Version/Valleylab-Geräte

Connection cable for bipolar instruments, maxium® "i"-Version/ME MB 3 "i"-Version, ME MB 2 "i"-Version/Valleylab units

Cable de conexión para instrumentos bipolares para maxium® versión "i"/ME MB 3 versión "i"/ME MB 2 versión "i"/aparatos Valleylab

Câble de raccordement pour instruments bipolaires pour maxium® version «i», ME MB 3 version «i», ME MB 2 version «i»/appareils Valleylab

Cavo di connessione per strumenti bipolari per maxium® versione "i", ME MB 3 versione "i"/ME MB 2 versione "i"/apparecchi Valleylab

80-287-70-04

5 m/16 ft.

Anschlusskabel für bipolare Instrumente für Codman- und Valleylab-Geräte

Connection cable for bipolar instruments, for Codman and Valleylab units

Cable de conexión para instrumentos bipolares para aparatos Codman y Valleylab

Câble de raccordement pour instruments bipolaires pour appareils Codman et Valleylab

Cavo di connessione per strumenti bipolari per apparecchi Codman e Valleylab

Distribué par Alphacomed Tel : +33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com

80-010-02-04
ME 102

maxium®

80-042-00-04
maxium® m

80-042-02-04
maxium® i

80-042-04-04
maxium® e

80-044-04-04
maxium® Beamer

Nur zur Verwendung mit dem maxium®-Generator
For use only with the maxium® generator
Utilícese sólo con generador maxium®
A n'utiliser qu'avec générateur maxium®
Solo per l'utilizzo con generatore maxium®

80-093-00-04
maxium®

Option bipolare Resektion
"Bipolar Resection" option
Opción "Resección bipolar"
Option «Résection bipolaire»
Opzione "Resezione bipolare"

80-093-01-04
maxium®

Option Einbindung in OR 1-Neo/Karl Storz
Option "Integration into Karl Storz OR1 NEO system"
Opción de integración en el sistema OR1 NEO/Karl Storz
Option «Intégration dans le système OR1 NEO/Karl Storz»
Opzione "Integrazione nel sistema OR1 NEO/Karl Storz"

Weitere Informationen finden Sie im separaten Prospekt maxium®.

For further information, please refer to separate maxium® brochure.

Encontrará informaciones adicionales en el folleto individual maxium®.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la brochure maxium®.

Per ulteriori informazioni vedasi il prospetto separato maxium®.

Distribué par Alphacomed Tel : +33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com

alphacomed
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV

Laser-assistierte Neurochirurgie – *höchste Präzision bei maximaler Gewebeschonung.*
Laser assisted Neurosurgery – *the new level in prescision and tissue protection.*
Neurocirugía asistida por láser – *máxima precisión y conservación del tejido.*
Neurochirurgie assistée au laser – *une extrême précision alliée à une préservation maximale des tissus.*
Neurochirurgia Laser-assistita – *elevata precisione e massima protezione dei tessuti.*

Diodenlaser diomax®
Diode laser diomax®
Láser de diodo diomax®
Laser diode diomax®
Laser a diodi diomax®

CO_2-Laser MCO 25plus
CO_2 Laser MCO 25plus
Láser CO_2 MCO 25plus
Laser CO_2 MCO 25plus
Laser CO_2 MCO 25plus

Weitere Informationen finden Sie im separaten Prospekt diomax®.

For further information, please refer to separate diomax® brochure.

Encontrará informaciones adicionales en el folleto individual diomax®.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la brochure diomax®.

Per ulteriori informazioni vedasi il prospetto separato diomax®.

Weitere Informationen finden Sie im separaten Prospekt CO_2-Laser MCO 25plus.

For further information, please refer to separate CO_2 laser MCO 25plus brochure.

Encontrará informaciones adicionales en el folleto individual láser CO_2 MCO 25plus.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la brochure laser CO_2 MCO 25plus.

Per ulteriori informazioni vedasi il prospetto separato laser CO_2 MCO 25plus.

Distribué par Alphacomed Tel : +33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com

80

80-010-02-04 9
80-042-00-04 9
80-042-02-04 9
80-042-04-04 9
80-044-04-04 9
80-093-00-04 9
80-093-01-04 9
80-286-30-04 8
80-286-50-04 8
80-287-33-04 8
80-287-53-04 8
80-287-70-04 8
80-287-89-04 8
80-287-90-04 8
80-570-00-04 2
80-572-13-04 2
80-572-14-04 2
80-572-17-04 2
80-982-12-04 4
80-982-17-04 4
80-982-20-04 4
80-982-23-04 4
80-983-12-04 5
80-983-17-04 5
80-984-12-04 4
80-984-17-04 4
80-984-20-04 4
80-985-12-04 5
80-985-17-04 5
80-985-20-04 5
80-986-12-04 4
80-986-17-04 4
80-986-20-04 4
80-986-23-04 4
80-987-12-04 5
80-987-17-04 5
80-987-20-04 5
80-987-23-04 5
80-988-17-04 4
80-988-20-04 4
80-988-23-04 4
80-989-17-04 5
80-989-20-04 5
80-989-23-04 5
80-989-25-04 5
80-989-28-04 5
80-990-17-04 6
80-990-20-04 6
80-990-23-04 6
80-990-25-04 6
80-991-17-04 6
80-991-20-04 6
80-991-23-04 6
80-991-25-04 6
80-992-17-04 6
80-992-20-04 6
80-992-23-04 6
80-992-25-04 6
80-993-17-04 6
80-993-20-04 6
80-993-23-04 6
80-993-25-04 6
80-994-20-04 7
80-994-23-04 7
80-994-25-04 7
80-995-20-04 7
80-995-23-04 7
80-995-25-04 7
80-996-23-04 7
80-996-25-04 7
80-997-23-04 7
80-997-25-04 7

Distribué par Alphacomed Tel : +33 (0) 4 42 73 10 89 alpha@alphacomed.com www.alphacomed.com

Forte de 30 ans d'expériences dans le domaine médical et doué d'un savoir faire unique, notre équipe de professionnels, à la pointe des nouvelles technologies, saura répondre à tous vos besoins: réparations, mise en conformité du matériel, révisions...

Notre réseau de commerciaux formé de manière continue, est à votre service sur l'ensemble du térritoire national.

alphacomed
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV

Alphacomed SARL

ZI Athelia 2
145, impasse du serpolet
13704 La Ciotat Cedex
France

Tel: +33 (0) 04 42 73 10 89
Fax: +33 (0) 04 42 73 10 03
email: alpha@alphacomed.com
www.alphacomed.com